

원예용 살균제

도포박사

도포제

부란병 · 덩굴마름병 전문 살균제

적용대상


[사과] 부란병 [수박(복수박포함)] 덩굴마름병 [감귤] 수지병



도포박사

도포제

부란병 · 덩굴마름병 전문 살균제



사과/부란병



수박/덩굴마름병



감귤/수지병 방제



· 유효성분 및 함량 : Fluquinconazole(0.4%)+Prochloraz-manganese(2%) · 품목명 : 플루킨코나졸+프로클로라즈망가니즈 도포제
· 계통 : 트리아졸계+이미다졸계 · 포장단위: 1kg


「도포박사」의 특징

- ▶ 환부재생을 촉진하여 수세회복에 도움을 줍니다.
- ▶ 우수한 접착효과로 흘러내림이 없습니다.
- ▶ 본드 특성을 보유하여 들뜸 현상을 억제합니다.
- ▶ 도포처리 후 표면에 부착되어 병환부를 코팅함으로써 방수효과를 나타냅니다.


적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	사용량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
사과	부란병	병반이 보이는 즉시 병환부 제거후 도포처리	원액1g/10cm ²	-	-
수박(복수박포함)	덩굴마름병	병환부 도포처리	1g/10cm ²	수확 30일 전까지	1회 이내
감귤	수지병	발병초 도포처리	1g/10cm ²	수확 30일전	1회 이내

효과적인 사용방법(사과 예시)



① 부란병 병반 확인



② 소독한 칼로 환부 제거



③ 병환부 주변 1cm 제거



④ 원액을 잘 저어 붓으로 도포



⑤ 도포 후 모습



캘러스 형성

* 본 기술자료는 2022년 5월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.
* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

2022. 6



고객상담전화
1833-3231