

물질안전보건자료(MSDS)
Clothianidin TG (클로티아니딘)

등록번호	SCAS-MSDS-C14
개정번호	2
개정일자	2016-05-24

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : Clothianidin technical (DANTOTSU TG)
- 나. 물질명 : (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine
(Clothianidin)
- 다. 용 도 : 농약 원제
- 라. 수입자 정보 :
서울시 강남구 대치동 890-20 KTF 타워 2 층 스미토모화학아그로서울(주)
Tel 02-558-4814 Fax 02-558-5471
- 마. 공급원 정보 :
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
Crop Protection Division-International Marketing Dept.
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Japan.
- 바. 작성 일자 : 2012 년 11 월 20 일
- 사. 개정 일자 : 2016 년 05 월 24 일

2. 유해성 · 위험성

- 가. 유해성 · 위험성 분류
- 건강유해성
- 급성독성물질(경구)
 - 급성독성물질(흡입)
 - 특정표적장기독성(1회노출물질)
 - 특정표적장기독성(반복노출물질)

환경유해성

급성수서환경유해성물질

만성수서환경유해성물질

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어 : 위험

○ 유해·위험 문구

삼키면 유해함(H302)

흡입하면 유해함(H332)

신경계에 손상을 일으킴(H370)

장기간 또는 반복 노출되면 난소, 혈액에 손상을 일으킬 수 있음(H373)

수서생물에 매우 유독함(H400)

장기적 영향에 의해 수서생물에

매우 유독함(H410)

○ 예방조치 문구:

예방

취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

분진, 흙, 가스, 미스트, 증기, 스프레이 등을 흡입하지 마시오.

환경으로 배출하지 마시오.

대응

삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

입을 씻어내시오.

노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.

누출물을 모으시오.

저장

밀봉하여 저장하시오.

폐기

농약관리법에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성; 자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS NO.	함유량(%)
(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine	Clothianidin	210880-92-5 (이전 205510-53-8)	≥ 95.0%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때 :

- 눈을 비비지 않는다. 눈꺼풀을 잡아 당겨 15 분 이상 많은 양의 물로 씻어낸다.
- 의료기관에 연락하고 콘택트렌즈를 착용한 경우 제거한다.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 오염된 의류, 신발 등을 신속하게 벗어버릴 것
- 약품에 접촉된 부분을 충분한 물과 비누로 잘 닦아 낸 후 의사의 진단을 받을 것

다. 흡입 했을 때 :

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮겨 숨쉬기 편한 자세로 쉬게 한다.
- 호흡이 어려운 경우 산소를 주입한다.
- 호흡이 멈춘 경우 인공호흡을 실시한다. 구강 대 구강 호흡법(mouth to mouth)은 사용하지 않는다.
- 환자를 이불 등으로 덮어 따뜻하게 한다.
- 즉시 의료기관에 연락한다
- 구토가 일어날 경우 머리를 아래로 하여 위 내용물이 폐로 들어가지 않게 한다. 물질에 대한 영향은 느리게 나타나므로 의학적 관찰이 필요하다.

라. 먹었을 때 :

- 물로 입안을 세정하고 의식이 있는 경우 다량의 물이나 우유를 준다.
- 환자가 의식이 없는 경우에는 입으로 아무 것도 투여해서는 안 된다.
- 신선한 공기가 있는 곳에서 이불 등으로 보온하여 편안한 자세로 쉬게 한다.

- 즉시 의료기관에서 진찰을 받는다.
 - 구토가 일어날 경우 머리를 아래로 하여 위 내용물이 폐로 들어가지 않게 한다. 물질에 대한 노출 결과는 느리게 나타나므로 의학적 관찰이 필요하다.
- 마. 응급처치자의 보호 : 개인보호장비가 필요하다.

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 가. 적절한 소화제 : 소형 화재시 마른 모래, 분말소화제, 이산화탄소, 물 분무
 대형화재 시- 포말, 물 분무, 포그
- 나. 부적절한 소화제 : 고압 수류 (High pressure water streams)
- 다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소 시 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소, 황화 산화물, 질소 산화물, 염화수소, 포스겐, 염화 화합물, 그을음 등 발생.
- 라. 화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 :
- 열, 염화 등에 의한 분해는 유독가스를 생성한다. (10 장. 안정성과 반응성 항 참고) 용기는 가열시 폭발한다. 금기물질과 접촉시 화재 및 폭발의 위험 있다. 화재시 사용한 물 및 누출물은 수계를 오염시킨다.
 - 최대한 멀리서 혹은 무인의 소화기를 사용하여 소화한다. 바람을 등지고 관계자 외에는 출입금지 시킨다. 가능하면 열에 노출된 용기를 제거하거나 물로 식힌다. 쏟아진 물질들이 수압에 의해 흩어지지 않도록 한다. 불이 꺼지면 용기들을 충분한 물에 담가 식힌다.
 - 적절한 보호장비와 공기호흡기를 입는다. 소방관의 보호구는 제한된 보호만을 제공하므로 유독한 증기 및 액체로부터 충분한 보호를 해주지 못할 수 있다.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
- 적절한 보호장비 없이 용기나 물질에 접촉하지 말고 8 항의 노출방지 및 개인보호구에서 제시한 개인보호구를 착용한다. 맞바람을 맞으며 적절한 거리를 두고 누출된 지역을 격리하고 충분한 환기를 한다. 물질에 접촉하거나 통과하여 걸지 않는다.
 - 관계자 이외에는 맞바람이 부는 곳으로 대피시키고 전문가에게 상담한다.
 - 적절한 소화제를 준비한다. (5 항 폭발· 화재시 대처법 참고) 다량 누출시 초기에 바람과 같은 방향으로 일정거리 피신 후 누출물의 축적과 열원으로의 접근을 막는다.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 주변 거주자들에게 경고하고 수로를 자동 추적한다. 큰 세이프티 존을 만든다.
- 누출물이 수계(하수구, 하천, 수로 등)로 들어가지 않도록 하고 환경으로 배출하지 않는다. 누출물을 모은다.

다. 정화 또는 제거 방법

- 모든 발화원 (열/스파크/불꽃/뜨거운 표면/정전기)을 제거하고 전문가에게 상담한다. 위험이 없는 경우 누출을 멈추도록 조치하고 밀봉할 수 있는 용기에 누출물을 모은다. 먼지폭발방지 클리너를 사용하여 누출물을 모은다. 적절한 방법으로 버린다. 13 항 (폐기시 주의사항)을 참고한다.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급 요령

- 모든 발화원을 제거한다. 야외나 환기가 잘 되는 곳에서만 사용한다.
- 맞바람을 안고 취급하며 관계자 이외에 출입금지 시킨다. 깨끗한 방폭 도구를 사용하고 눈, 피부, 옷에의 접촉을 막는다.
- 먼지구름의 생성을 방지하고 접지, 접합, 정전기 방지 옷, 전도성 바닥 등으로 정전기를 예방한다.
- 방폭형 전기/환기/조명/장비를 사용한다.
- 적절한 보호복을 입고 취급하고, 취급 후 손과 얼굴을 씻는다. 작업장에서는 식음 및 흡연을 금한다.
- 오염된 작업복은 작업장 외로 반출하지 않는다. 작업복은 재사용 전 반드시 세탁한다.

나. 안전한 저장 방법

- 열/스파크/불꽃/뜨거운 표면과 차단시키고 흡연을 하지 않는다. 용기를 단단히 닫는다.
- 적절히 환기하고 직사광선으로부터 보호한다. 건조한 곳에 보관하고 배합금기 물질과 차단한다. 음식과 사료는 멀리하고 용기를 잘 잠그고 불에 안전한 장소에 저장한다.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출 기준 등

- 국내 규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음

- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리

- 증기 및 미스트의 농도가 직업적 노출기준 아래가 되도록 적절한 시스템과 장비를 갖춘다. 직업적 노출기준 이상의 응급상황 및 사고 유출 시 공기호흡기를 착용한다. 눈 및 몸을 씻을 수 있는 시설을 갖추고 먼지 폭발이 일어나지 않도록 주의한다. 7 항의 취급 및 저장방법을 참고하여 작업시 정전기 발생을 방지한다.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호: 응급상황(먼지 농도가 기준 초과) 및 유출 사고시 공기호흡기를 착용한다.
- 손보호: 보호 장갑 등 착용
- 눈/피부 보호: 화학적 안전 고글, 적절한 불침투성 옷, 장화, 글로브, 랩코트, 앞치마, 위아래가 붙은 작업복, 정전기 방지 옷과 장화 등 착용.
- 기타 위생 조치 : 먼지의 발생을 방지하고 흡입하지 않도록 한다. 작업 중 식음, 흡연 금지, 취급 후 노출 부위를 잘 씻고 작업복을 외부로 가져가지 않는다.

9. 물리화학적 특성

가. 외관: 흰색 고체

나. 냄새: 냄새 없음

다. 냄새 역치: 자료 없음

라. pH: 8.2(1% w/v 현탁액)

마. 녹는점/어는점: 176.8℃

바. 초기 끓는 점과 끓는점 범위: 200℃에서 분해되기 때문에 측정 불가

사. 인화점 : 자료 없음

아. 증발 속도 : 자료 없음

자. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료 없음

차. 증기압: 1.3×10^{-10} Pa (25℃)

카. 물에서의 용해도: 0.327 g/L (20℃)

다른 용매에서의 용해도: Xylene 12.8mg/l (25℃)

Methanol 6.26 g/l (25℃)

Acetone 15.2 g/l(25℃)

Ethyl acetate: 2.03 g/l (25℃)

타. 증기밀도: 자료 없음

파. 비중: 1.61 (20℃)

하. n 옥탄올/물 분배계수: log Pow = 0.7 (25℃)

거. 자연발화온도 : 자료 없음

너. 분해온도: 200℃

토끼 최기형성 시험(경구) - 최기형성 없음

- 생식독성: 랫트의 2 세대 생식독성 시험(경구) - 생식에 영향 없음

○ 특정 표적장기 독성 (1 회 노출): 랫트 신경독성 시험 (경구) - 신경계

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫트 2 년 만성독성 시험(경구) - 혈액, 난소
개 90 일 반복독성 시험(경구) - 혈액
개 1 년 만성 독성 시험(경구) - 혈액

○ 흡인 유해성: 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 무지개 송어: LC50 (96 시간) > 100 mg/L

블루길: LC50 (96 시간) > 120 mg/L

잉어: LC50 (96 시간) > 100 mg/L

- 크릴새우류: LC50 (96 시간) 0.053 mg/L

물벼룩: EC50 (48 시간) 40 mg/L

- 녹조류: ErC50 (0-72 시간) > 270 mg/L

- 깔따구: EC50 (48 시간) 0.029 mg/L

다. 만성독성: 잉어과 NOEC 20 mg/L

물벼룩 NOEC 0.12 mg/L

누에, 꿀벌, 호박벌에 유해함.

다. 잔류성 및 분해성: 자료 없음

라. 생물 농축성: 자료 없음

마. 토양 이동성: 자료 없음

바. 오존층에 대한 영향: 몬트리알 의정서에 실리지 않음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법: 한국 국내법(농약관리법)의 기준에 따라 폐기 처분할 것

나. 폐기시 주의사항: 어독이 있으므로 직접 수계에 폐기금지 (세정수 포함)

14. 운송에 필요한 정보

가. UN 번호: UN3077

나. 유엔 적정 선적명: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(clothianidin)

다. 운송에서의 위험성 등급: 9

라. 용기등급: III

마. 해양오염물질 : 해당

바. EmS No. : F-A; S-F

사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:

- 운송 전에 용기의 파손, 부식, 누출 등이 없음을 확인할 것.
- 용기의 전도, 낙하, 파손이 없도록 싣고, 적재한 후 무너지지 않도록 확인할 것.
- 운송차량, 선박에는 보호구(손장갑, 보호안경, 마스크 등)를 갖추고 응급시 처리에 필요한 소화기, 공구 등을 갖출 것.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당 없음

나. 농약관리법에 의한 규제 : 원제

다. 폐기물 관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처: Sumitomo Chemical Co., Ltd. (영문 MSDS 2012.10.29 개정판 참고)

나. 문의처: 서울특별시 강남구 대치동 890-20 KTF 타워 2 층 (02) 558-4814

* 위의 사항 중 모호한 사항은 영문 MSDS 를 참고하시길 바랍니다.

NIPPON KAYAKU

물질안전보건자료 (Chromafenozide Technical)

1. 물질 및 회사에 관한 정보

제품명 : Chromafenozide 농약원제

제품 코드 : ANS-118

일반 용도 : 제조용 활성 물질, 식물 보호 제품 (살충제)

제조사 : 일본 가야 쿠 (NIPPON KAYAKU CO., LTD.)

농약 부문 일본 도쿄 102-8172 도쿄 치요다 쿠 후지미 1 초메 11-2

전화 + 81-3-3237-5493

팩스 + 81-3-3237-5089

전자 메일 : agro.info@nipponkayaku.co.jp

긴급 전화 번호 : + 81-3-3237-5493

2. 유해성 정보

GHS 분류 : 환경 유해성 : 수생 환경에 유해 - 심각한 위험 카테고리 2

수생 환경에 유해 - 장기 위험 카테고리 2

위에 열거하지 않으면서 제품은 위험물로 분류되지 않거나 분류 시스템이

이 제품에는 적용 할 수 없거나 충분한 데이터가 없기 때문에 분류가 불가능합니다.

유효한 GHS 표시 :



상징 :

신호 어 : 없음

유해 위험 문구 : 수생 생물에게 유독 함.

장기간 지속되는 영향으로 수생 생물에게 유독 함.

예방 : 환경으로의 방출을 피하십시오.

응답 : 우발적 인 유출 / 누출의 경우 : 유출 물을 수거하십시오.

저장 : 어두운 곳에 보관하십시오.

폐기 : 내용물 / 용기는 해당국가의 규정에 의거 폐기하십시오.

3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

화학 물질 활성 물질, chromafenozide의 이름

: 2'-tert- 부틸 -5- 메틸 -2 '- (3,5- 크 실로 일) 6- 카르 보 하이 드라 자이드

화학식 : C₂₄H₃₀N₂O₃ (분자량 : 394.51)

구성 : - ≥ 93.5 %

물질 CAS : 143807-66-3

부산물 세부 정보는 공개되지 않습니다.

4. 응급 조치 요령 일반적인 사항 :

위험 지역에서 피해자를 통풍이 잘되는 곳에 옮겨 담으십시오. 방이나 신선한 공기를 마시고,

추위로부터 보호하십시오.

구두 경로로 아무 것도 관리하지 말고 시도하지 마십시오.

중독 사례 또는 의사에게 치료 센터에 전화하십시오. 가능하면 레이블을 가져 가십시오.

피해자가 의식이 없으면 회복 자세를 취합니다.

섭취 : 의사에게 즉시 연락하고 라벨을 보여주십시오. 구토를 유도하지 마십시오.

흡입했을 때 : 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 의사에게 즉시 연락하십시오.

피부에 접촉했을 때 : 오염 된 옷을 벗고 철저히 씻으십시오.

비누와 물로 신체의 영향을 받는 부분.

눈에 들어갔을 때 : 즉시 물로 충분히 헹구십시오. 적어도 10-15 분 동안.

눈꺼풀은 눈알과 멀리 떨어져 있어야 눈을 보호 할 수 있습니다.

철저한 헹굼. 통증이나 홍반이 계속되면 의학적 조언을 구하십시오.

의사 참고 사항 : 특정 해독제는 알려져 있지 않습니다. 증상 치료를 하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처 방법

적절한 소화제 : 건조 분말, 이산화탄소, 모래, 거품 또는 물 분무.

부적절한 소화제 : 직접 물을 사용하지 마십시오. (스프레이 미스트 물로 냉각시킬 수 있습니다.)

화학 물질로부터 발생하는 특별한 위험 : 연소 시 질소 또는 탄소 산화물을 생성합니다.

소방관을 위한 특별 조치 사항 : 자급식 보호 복을 착용하십시오.

호흡 장치. 바람이 불어 오는 방향으로 등지어 있으십시오.

가능한 경우 용기를 안전한 장소로 옮길 것.

화재가 발생한 용기를 식히기 위해 물 분무를 사용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처 방법

개인주의 사항, 보호 장비 및 응급 처치 절차 :

개인 보호 장비는 8. 노출 방지 및 개인 보호구를 참조하십시오.

통제, 개인 보호. 모든 주변사람들을 멀리 대피시키십시오.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항 : 물과 하수도를 오염시키지 마십시오.

청소 방법

소량 누출 시 : 유출 물을 흡수성 물질과 같은 흡수성 물질로 흡수 할 것.

형균, 모래 등으로 닦고 특별히 표시된 것, 단단히 고정 시키십시오

다량의 유출 : 흡수성 물질로 유출량을 통제하고 거품 소화기를 넣은

다음 특별히 표시하고 단단히 넣으십시오

천으로 오염 물질을 닦고 동일한 용기에 담으십시오.

7. 취급 및 저장

안전한 취급을 위한 예방 조치 : 특별한 보호 조치가 없음.

불연성 제품임.

먼지가 발생하지 않도록 하십시오.

실수로 손을 놓지 않도록 조심하십시오.

일반적인 산업 위생 규정을 따르십시오.

사용 중에는 먹거나 마시거나 흡연을 하지 마십시오.

제품을 취급 한 후에는 손을 조심스럽게 씻으십시오.

안전한 보관을 위한 조건 : 서늘하고 건조한 곳에 직사 광선을 피하여 보관하십시오.

최대 보관 온도 : 30 °C 열, 산화제, 산성 물질 및 알칼리성 물질로부터 멀리하십시오.

사용하지 않을 때는 용기를 단단히 닫아 두십시오.

아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.

특정 용도 : 식물 보호용 활성 물질 제제 : 다른 용도로 사용하지 마십시오.

8. 노출 방지 및 개인 보호구 제어 매개 변수 국가 노출 표준 :

Chromafenozide : 일본에는 노출 기준 없음. 직무 피폭 제한 JSOH 권고안

Chromafenozide : 일본에는 노출 기준 없음.

작업장 노출 기준 ACGIH Chromafenozide : 일본에는 노출 기준 없음.

적절한 공학적 통제 : 구체적인 조치가 필요하지 않습니다.

일반 산업 위생 규정을 준수하십시오.

개인 보호 장비:

호흡기 보호 : 분진 마스크

손보호 : 장갑 (모든 재료는 적합 함).

눈 보호 : 안전 고글 (대형 먼지 입자에 대한)

피부 보호 : 일반 보호 복 (작업복).

환경 노출 통제 : 지역 사회 / 지역 환경 하에서 약속을 이행하십시오. 보호법.

9. 물리 화학적 성질 건강 상태 외관 :

백색 결정 성 분말 냄새 : 무취

pH : 관련 없음.

융점 : 186.4 ° C (순도 99.7 %)

끓는 점 : 66.7 Pa 이하에서 205 - 207 ° C

인화점 : 해당 없음 (고체)

자연 발화 온도 : 가연성 물질.

폭발성 : 온도, 충격 또는 마찰에 민감하지 않습니다.

산화 특성 : 예상되는 산화 특성 없음.

증기압 : 25 °C에서 $<4 \times 10^{-9}$ Pa

밀도 : 20 °C에서 1.173 g / cm³

용해도 : 20 °C (pH 4 ~ 9)의 물에서 0.8 - 1 mg / L

파티션 계수 : Log POW = 2.7

10. 안정성 및 반응성

Reactivity 정상적인 사용 조건 하에서 알려진 위험 반응이 없음.

화학적 안정성 산성 및 알칼리성 용액에서 안정적이다.

최대 150 °C까지 안정적입니다.

빛에 불안정합니다.

분해시 생성되는 유해 물질 :연소 생성물로서, 질소 또는 탄소의 산화물은 생성됩니다.

11. 독성에 관한 정보

급성 독성 : 경구 쥐 LD50 남성 및 여성,> 5000 mg / kg (분류되지 않음)

사망이나 독성 징후는 관찰되지 않았다.

구강을 통해 위험한 것으로 분류되지 않음.

피부 쥐 LD50 남성 및 여성,> 2000 mg / kg (분류되지 않음)

사망이나 독성 징후는 관찰되지 않았다.

경피 경로로 분류되지 않음.

흡입했을 때 랫드 LC50 남성 및 여성,> 4.68 mg / L (분진) (분류되지 않음)

사망이나 독성 징후는 관찰되지 않았다.

흡입 경로를 통해 유해한 물질로 분류되지 않음.

피부 부식성 / 자극성 : 토끼의 피부 자극 연구에서 자극이 관찰되지 않았습니다.

이 제품은 피부 자극성 물질로 분류되지 않음. (분류되지 않음)

눈 손상 / 자극 토끼의 눈 자극 연구에서 약간의 자극이 관찰되었습니다

그러나 모든 시험 동물에서 각 동물의 평균 점수는 기준을 초과하지 않아야 한다.

이 제품은 눈 자극성 물질로 분류되지 않습니다. (분류되지 않음)

호흡기 과민성 : 자료 없음 / 자료 없음

이 제품에서. (분류 불가)

피부 과민성 기니피그에서의 피부 민감성 연구 (GPM 검사)에서, 피부 반응을 유발하는 0.5 % 희석의 피내 주사시험 동물의 10 % 만 노출.

이 제품은 피부 민감 제로 분류되지 않음. (분류되지 않음)

변이원성 : Ames 검사에서 변이원성이 아니며, 염색체 이상과 소핵 시험.

이 제품은 돌연변이 원으로 분류되지 않습니다. (분류되지 않음)

발암 성 : 쥐와 생쥐에서 발암 성을 나타내지 않음.

이 제품은 발암 물질로 분류되지 않습니다. (분류되지 않음)

생식 독성 : 생식 (쥐)에서 부작용이 발견되지 않음.

기형 유발 성 (쥐 및 토끼).

이 제품은 번식시 독성 물질로 분류되지 않습니다.

(분류되지 않음)

표적 장기 독성 (1 회 노출) :

경구, 경피 또는 경구 독성에 의한 급성 독성 시험에서 임상 증상이 관찰되지 않았다.

흡입 경로. (분류되지 않음)

표적 장기 독성 (반복 노출) :

쥐, 생쥐, 개에서의 반복 투여 경구 노출 연구에서,
어떤 장기에 대한 부작용을 시사하는 것은 투여 수준에서
안내 가치. (분류되지 않음)
흡인 유해성 :
정보가 없습니다. (분류 불가)

12. 환경 정보

수생 독성

무지개 송어 : 급성 독성 LC50 > 100 mg / L (96 시간)

얼룩 무늬 물고기 : 급성 독성 LC50 > 100 mg / L (96 시간)

Daphnia magna : 급성 고정 EC50 = 517 mg / L (48 시간)

번식 NOEC ≥ 0.84 mg / L (21 일)

조류 독성 : 성장 억제 ErC50 = 1.6 mg / L (72 시간)

녹조류에 대한 ErC50을 기준으로 이 제품은 Category : Acute 2로 분류됩니다.

잔류성 및 분해성 : Chromafenozide는 쉽게 분해되지 않습니다.

생물 농축 성 : 생물 축적 가능성은 거의 없습니다.

log Pow 2.7에 의해 계산 된 BCF는 44입니다.

물고기에서 결정된 BCF는 2.8에서 17로 계산됩니다.

이 제품은 비 분해성 물질이며 장기간에 물벼룩 류에 대한 NOEC입니다

연구 결과가 1 mg / L 미만이면 이 제품은 범주 2로 분류됩니다.

13. 폐기시주의 사항

제품 / 포장 : 포장은 공인된 업체에서 해야 합니다.전문 공장에서 이루어져야 한다.

제품 및 포장재를 조심스럽게 그리고 연못, 강, 수로 또는 하수도로 던지지 마십시오.

오염 된 표면을 물로 씻고 씻으십시오.

지역 규정을 존중해야 합니다.

제품 세척 : 하수도로 던지지 마십시오.

자연수를 오염시키지 마십시오.

치료 부위의 신청 자료를 정리하고 한 지역에 물을 뿌려서 물을 제거하십시오.

14. 운송 정보

규제 RID / ADR IMDG IATA

(육상) (해상) (공중)

유엔 코드 : 3077 3077 3077

종류 (+ 자회사 위험) : 9 (M7) 9 9

적절한 선적 명 : 환경 유해 물질,

SOLIUID, N.O.S. (크로 마 페노 자이드)

포장 그룹 : III III III

해양 오염 물질 : 예

라벨 :

수량 제한 : 5 kg

예외 수량 : E1 (내부 패키지 당 30g / 외부 패키지 당 1000g)

15. 규제 정보

[해당 될 수있는 (다른) 국가 차원의 조치를 참조하십시오.]

16. 기타 정보 참고:

- 화학 물질의 분류 및 표시 국제 조화 시스템 (GHS) (제 3 차 개정판) UN 2009.
- 유엔 위험물 운송 권고 - 모델 규정, 16 개정판 (2009) (ADR 2009).
- 살충제 매뉴얼 (15th Edition).
- Chromafenozide에 대한 독성 연구 요약 (J. Pesticide Sci., 27 (3), 323 - 327 (2002)) 일본어판 제 1 호 : 1998 년 6 월 25 일

영문판 초판 발행 : 2000 년 6 월 20 일

업데이트 : 2000 년 10 월 20 일 설명이 업데이트되었습니다.

2001 년 8 월 6 일 조직 이름이 변경되었습니다.

2002 년 12 월 25 일 EU에 따라 재 조립 된 SDS 지침 67 / 548 / EEC.

2004 년 2 월 26 일 데이터 검토.

2004 년 9 월 17 일 조직 이름이 변경되었습니다.

2007 년 5 월 11 일 데이터 검토.

2010 년 3 월 8 일 규정에 따라 업데이트 됨

(EC) No. 1907/2006 및 ADR 2009를 준수해야 합니다.

최종 개정판 : 2011 년 7 월 6 일 데이터 검토 및 분리 문제 GHS를 위해 발표했다.

이 정보는 보증없이 명시 적 또는 묵시적으로 제공되며, 일본 가야 쿠 (주)에 대한 최고의 지식으로 정확합니다.

이 문서는 여기에 지정된 특정 자료에만 관련되며, 다른 물질과의 조합 또는 어떤 과정에서든지.

NIPPON KAYAKU Co., Ltd.는 사용 또는 의존에 대한 법적 책임을 지지 않습니다.