

원예용 제초제

상지기

유제 / K3+K1

일년생 밭잡초 전문약

적용대상

[감자, 고추, 마늘, 생강밭, 양배추, 양파, 옥수수] 일년생잡초



잡초로
고생을 덜 하려면
미리 뿌려주세요

원예용
제초제

상지기

유제 / K3+K1

저독성(Ⅳ) 어독성Ⅱ급


발아억제 제초제



개쑥갓



바랭이



쇠비름



- 유효성분 및 함량 : Dimethenamid-p(5%)+Pendimethalin(20%) ● 품목명 : 디메테나미드-피+펜디메탈린 유제
- 계통 : 클로르아세트아닐라이드계+디니트로아닐린계 ● 포장단위 : 300ml


「상지기」의 특징

- 넓은 잡초 방제 스펙트럼으로 다양한 잡초를 방제
일년생 화본과(피, 바랭이, 강아지풀 등), 사초과, 광엽잡초(쇠비름, 명아주, 별꽃, 개쑥갓 등) 방제 우수
- 50~60일간의 긴 약효지속기간
토양 표면에서 휘발하여 손실되는 양이 적으며 50~60일간 지속되어 발아억제가 우수
- 최근 문제시되는 외래잡초 '개쑥갓' 방제 효과 우수
마늘, 양파밭에 비닐피복(멀칭)전 처리시 개쑥갓 발생을 효과적으로 억제
- 강한 토양 흡착력으로 안정적인 약효발현
토양 흡착력이 높아 강우시에도 안정적으로 약효가 발현되어 오랫동안 지속

적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량	
				약량	살포량
감자	일년생잡초	파종복토 후 3일 이내, 토양처리	60ml	300ml	100 ℓ
고추		정식전(비닐피복전), 토양처리			
마늘		파종복토 후(비닐멀칭전), 토양처리			
양파		정식전(비닐피복전), 토양전면처리			
생강밭		파종복토 후(벗짚 피복전), 토양전면처리			
양배추		정식전, 토양처리			
옥수수		파종복토 후 3일 이내, 토양처리			

제초효과 시험



- * 본 기술자료는 2020년 12월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.
- * 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
- * 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
- * 적용대상 작물과 잡초 이외에는 사용하지 마십시오.

2021. 1



고객상담전화
1833-3221