

원예용 살균제

성보굿모닝

유제

배추 밀둥씩음병·잘록병 전문약



적용대상

[고추(단고추류포함)] 잘록병 [배추] 배추밀둥씩음병, 뿌리마름병 [비름] 잘록병
[양파(육묘상)] 잘록병 [인삼] 잘록병 [잔디] 갈색잎마름병, 피티움마름병



인삼 잘록병



양파 잘록병



배추 밀둥씩음병



배추 뿌리마름병

효과를 믿고 쓰는 살균제



원예용 살균제

성보굿모닝

유제 / 바3+다2

잘록병 전문 약제



잔디/갈색잎마름병 배추/뿌리마름병 인삼/잘록병



- 유효성분 및 함량 : Etridiazole(20%)+Thiifluzamide(2%) ● 품목명 : 에트리디아졸+티플루자마이드 유제
- 계통 : 유기유황계+아닐라이드계 ● 포장단위 : 100ml, 250ml, 500ml, 1ℓ

「성보굿모닝」의 특징

• 잘록병 원인은 두가지 병원균

피티움균과 라이족토니아균은 잘록병의 주원인이며 두가지 균을 동시에 방제

• 강력한 침투이행성

식물체의 뿌리, 잎, 줄기를 통하여 흡수되어 병원균을 강력하게 억제

▶ 인삼 잘록병 시험결과



▶ 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	사용량	안전사용기준		
					사용시기	사용횟수	
고추 (단고추류포함)	잘록병	파종 직후 1회 관주처리	10ml	5ml/주	육묘기	1회 이내	
배추	배추밀동썩음병	발병초 7일간격경엽처리		-	-	수확 7일 전까지	3회 이내
	뿌리마름병						
비름	잘록병	파종직후 관주처리		1ℓ/m ²	1ℓ/m ²	수확 7일 전까지	2회 이내
양파(육묘상)	잘록병	발병초 7일간격 관주처리		2ℓ/m ²			
인삼	잘록병	발병초 7일간격 토양관주처리		4ℓ/m ²	1ℓ/m ²	수확 60일 전까지	3회 이내
잔디	피티움마름병	발병초 7일간격 토양관주처리		-		-	-
	갈색잎마름병						

* 본 기술자료는 2022년 6월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

2022. 7

고객상담전화
1833-3231