

원예용 살충제

컷다운

액상수화제

응애 전문약

적용대상

[감귤]귤응애 [고추(단고추류포함)]차면지응애 [딸기]점박이응애 [사과]사과응애, 점박이응애
[참외, 수박(복수박포함)]점박이응애 [배, 복숭아]점박이응애



알에서부터
약충, 성충까지
방제하는
살비제



☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장·부설연구소 : (031) 493-1041

영업사무소

- 수원사무소 : (031) 291-7090 • 원주사무소 : (033) 765-8851 • 청주사무소 : (043) 236-8857 • 대전사무소 : (042) 826-6869
- 전주사무소 : (063) 227-0762 • 광주사무소 : (062) 511-6257 • 대구사무소 : (053) 743-8345 • 창원사무소 : (055) 256-7705
- 제주사무소 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2020년용이므로 2020년에만 참고로 활용하십시오. * 사용전에 표기내용을 잘 읽고 사용하십시오.
* 표기내용 표시사항 이외에는 사용하지 마십시오. * 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.




원예용
살충제

컷다운

액상수화제 / 25a+10b

응애 전문 약제



점박이응애



사과응애



귤응애



- 유효성분 및 함량 : Cyenopyrafen(20%)+Etoxazole(3%)
- 품목명 : 사이에노피라펜+에톡사졸 액상수화제
- 계통 : 신규계통+옥사졸린계
- 포장단위 : 100mL, 250mL

「컷다운」의 특징

- 응애의 전세대 방제
알부터 성충까지 우수한 효과
- 약효가 빠른 살비제
1일 이내 치사
- 꿀벌에 안전한 살비제
꿀벌 등 유용곤충에 안전하여 시설 재배 작물에서 안전하게 사용가능

적용대상 및 사용량

작물명	적용해충	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	귤응애	한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리	10mℓ	수확 21일전까지 사용	3회 이내
고추 (단고추류포함)	차면지응애	신초 피해 발생초기, 경엽처리		수확 2일전까지 사용	
딸기	점박이응애	한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리			수확 14일전까지 사용
사과	사과응애			수확 7일전까지 사용	
수박 (복수박포함)	점박이응애			수확 2일전까지 사용	
참외				수확 14일전까지 사용	3회 이내
적화 배	점박이응애			한잎당 2~3마리 발생시, 경엽처리	수확 14일전까지 사용
적화 복숭아					




처리전



컷다운 처리 20시간 후 죽은 응애

약제처리 후 4시간부터 움직임이 없어지며 24시간 안에 살충작용이 이루어집니다.

방제효과



점박이응애/차면지응애 전세대 방제


점박이응애



차면지응애



점박이응애 피해



참외

수박

딸기

차면지응애 피해

