

원예용 살균제

탄프로

액상수화제


탄저병 · 노균병 전문약

적용대상

[감귤] 잿빛곰팡이병 [고추(단고추류포함)] 탄저병, 잿빛곰팡이병 [당근] 검은잎마름병
[대추] 탄저병 [마늘] 잎마름병 [배추] 노균병 [복숭아] 잿빛무늬병 [사과] 탄저병
[수박(복수박포함)] 흰가루병, 덩굴마름병 [양파] 잿빛곰팡이병, 노균병 [참깨] 잎마름병
[인삼] 점무늬병, 잿빛곰팡이병, 탄저병 [파(쪽파포함)] 검은무늬병 [포도] 갈색무늬병



탄저병,
노균병에는~



탄프로

액상수화제 / 나1+카

탄저병 · 노균병 전문약



고추/탄저병



마늘/잎마름병



양파/노균병



●유효성분 및 함량 : Carbendazim(12%)+Chlorothalonil(31%) ●품목명 : 카벤다짐+클로로탈로닐 액상수화제
●계통 : 카바메이트계+유기염소계 ●포장단위 : 200ml, 500ml

「탄프로」의 특징

· 복합 작용점

병원균의 전 생육단계를 억제하여 발병전부터 발병초기까지 안정적으로 사용가능

· 적용범위가 넓고 예방효과가 뛰어남

적용대상이 넓고 유효성분이 작물체내에 잘 흡수되어 골고루 약효를 발휘

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
감귤	잿빛곰팡이병	발병초 10일간격경엽처리	20ml	수확 14일 전까지	3회 이내
고추 (단고추류포함)	탄저병			수확 3일 전까지	
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격경엽처리		수확 7일전	
당근	검은잎마름병	발병초 20일간격경엽처리		수확 14일 전까지	
대추	탄저병	발병초 10일간격경엽처리		수확 50일 전까지	
마늘	잎마름병			수확 14일 전까지	
배추	노균병	발병초 7일간격경엽처리		수확 21일 전까지	
복숭아	잿빛무늬병			수확 21일 전까지	
사과	탄저병	6월상순부터 10일간격경엽처리		수확 14일 전까지	4회 이내
수박 (복수박포함)	흰가루병	발병초 10일간격경엽처리		수확 14일 전까지	
	덩굴마름병	발병초 7일간격경엽처리			
양파	잿빛곰팡이병			발병초 10일간격경엽처리	수확 30일 전까지
	노균병				
인삼	점무늬병	발병초 10일간격경엽처리		수확 14일 전까지	2회 이내
	잿빛곰팡이병	발병초 7일간격경엽처리			
참깨	탄저병	발병초 10일간격경엽처리		수확 21일 전까지	3회 이내
파(쪽파포함)	잎마름병				
	검은무늬병				
포도	갈색무늬병				

* 본 기술자료는 2022년 4월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

* 안전사용기준 잘 지켜 우수농산물을 생산하십시오.

2022. 4



고객상담전화
1833-3231