

원예용 살균제

포르투나

액상수화제


탄저병 전문 살균제



적용대상

[감(단감포함)] 탄저병, 등근무늬낙엽병 [감귤] 더듬이병, 잣빛곰팡이병 [고추(단고추류포함), 딸기(육묘상)] 탄저병 [마늘] 녹병
[배] 검은별무늬병, 붉은별무늬병 [배추, 양파] 노균병 [복숭아] 잣빛무늬병, 탄저병 [수박(복수박포함)] 덩굴마름병
[사과] 갈색무늬병, 탄저병, 겹무늬썩음병, 점무늬낙엽병 [인삼] 점무늬병, 탄저병 [자두] 잣빛무늬병 [잔디] 라이족토니아마름병
[참외] 흰가루병 [콩] 탄저병(무인항공) [파(쪽파포함)] 녹병 [포도] 갈색무늬병, 탄저병

방제 추천시기



☎ 고객상담전화 : 1833-3231 • 서울사무소 : (02) 3789-3800 • 안산공장·부설연구소 : (031) 493-1041

영업사무소

- 경기영업팀 : (031) 291-7090 • 강원영업팀 : (033) 765-8851 • 충북영업팀 : (043) 236-8857 • 충남영업팀 : (042) 826-6869
- 전북영업팀 : (063) 227-0762 • 전남영업팀 : (062) 511-6257 • 경북영업팀(남부, 북부) : (053) 743-8345
- 경남영업팀 : (055) 256-7705 • 제주영업 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2022년 3월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.
* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 안전사용 기준 잘 지켜 우수농산물을 생산합니다.



원예용
살균제

포르투나

액상수화제 / 다3+사1

- 유효성분 및 함량 : Pyraclostrobin(9%)+Tebuconazole(9%) ●품목명 : 피라클로스트로빈+테부코나졸 액상수화제
- 계통 : 스트로빌루린계+트리아졸계 ●포장단위 : 10ml, 100ml, 167ml, 250ml

탄저병 전문 살균제



사과/탄저병



고추/탄저병



사과/갈색무늬병



「포르투나」의 특징

• 스트로빌루린계 + 트리아졸계

작용기작이 다른 혼합제로서 적용대상이 넓고 탄저병에 강력한 효과를 나타냅니다.

• 침투이행성, 침달효과 표면재분배 효과

유효성분이 식물체 내부로 잘 흡수되어 오랫동안 골고루 약효를 나타냅니다.

방제효과

사과 탄저병

(충북 괴산)



포르투나 처리



대조약제 A



대조약제 B




무처리

사과 갈색무늬병

(경기 고양)




포르투나 처리



대조약제 A



대조약제 B



무처리

고추 탄저병

(충남 청양)




포르투나 처리



대조약제 A



대조약제 B




무처리

수박 덩굴마름병

(충남 청양)



포르투나 처리



대조약제 A



대조약제 B



무처리

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준		
				사용시기	사용횟수	
감(단감포함)	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 21일전	3회 이내	
	둥근무늬낙엽병					
감귤	더덩이병	춘지발생초 15일간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	2회 이내	
	잿빛곰팡이병					
고추 (단고추류포함)	탄저병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 5일전		
딸기(육묘상)	탄저병	발병초 7일간격 경엽처리		육묘기		
마늘	녹병	발병초 10일간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 30일전		
배	검은별무늬병			수확 14일전		
	붉은별무늬병			수확 7일전		
배추	노균병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일전		
복숭아	잿빛무늬병			수확 3일전		
		탄저병				
사과	갈색무늬병	발병초 10일간격 경엽처리	10mℓ	수확 21일전	3회 이내	
	탄저병	6월 상순부터 10일간격 경엽처리				
	검무늬씩음병					
	점무늬낙엽병					발병초 10일간격 경엽처리
수박 (복수박포함)	덩굴마름병	발병초 7일간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 7일전		
양파	노균병					
인삼	점무늬병	발병초 10일간격 경엽처리		수확 14일전		
	탄저병					
자두	잿빛무늬병	발병초 7일간격 경엽처리		수확 7일전		
잔디	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 토양관주처리	10mℓ(1L/m ²)			
참외	흰가루병	발병초 10일간격 경엽처리	6.7mℓ	수확 5일전		
콩	탄저병(무인항공)		1,250mℓ (1.6L/10a)	수확 30일전		
파(쪽파포함)	녹병		6.7mℓ	수확 7일전		
포도	갈색무늬병			수확 14일전		
	탄저병					

방제 추천시기

