

원예용 살균제

포시즌

유제

잔디! 썸머패취병에는 효과빠른~ 포시즌

적용대상

[잔디] 동전마름병, 갈색잎마름병, 라이족토니아마름병,
여름잎마름병(썸머패취병)



잔디용
살균제

포시즌

유제 / 사1+다2


썸머패취에 효과빠른~



여름잎마름병(썸머패취병)



갈색잎마름병



라이족토니아마름병



· 유효성분 및 함량 : Tetraconazole 8%+Thiifluzamide 1% · 품목명 : 테트라코나졸+티플루자마이드 유제
· 계통 : 트리azole계+아닐라이드계 · 포장단위: 1ℓ


「포시즌」의 특징

- 작물체로 침투하여 전체에 골고루 분포하여 효과가 빠르고 고르게 나타납니다.
- 병원균의 침입과 생장을 저해하여 포자의 형성과 발아를 억제하며, 예방과 치료효과를 가지고 있습니다.
- 내구성 및 잔효력이 우수한 약제
- 병원균의 2차 감염을 예방합니다.

적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	1,000㎡(10a)당 사용량
잔디	여름잎마름병 (썸머패취병)	발병직전부터 14일간격, 관주처리	20ml	1ℓ/㎡
	갈색잎마름병	발병초 7일간격, 토양관주처리		
	라이족토니아마름병	발병초 7일간격, 경엽처리		
	동전마름병	발병초 10일간격, 토양관주처리		

작용기작




추천사용시기


1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월




여름잎마름병(썸머패취병)



갈색잎마름병



라이족토니아마름병



동전마름병

* 본 기술자료는 2021년 10월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.
* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

2021. 10



고객상담전화
1833-3231