

수도용
살균·살충제

한소네골드

입제

수도작 병해충을 한번에 방제하는 육묘상처리제

적용대상

[벼] 벼물바구미, 벼잎벌레, 벼줄기굴파리, 애멸구, 이화명나방(1화기),
깨씨무늬병, 목도열병, 세균벼알마름병, 이삭누룩병, 잎도열병, 잎집무늬마름병,
잘록병, 흰잎마름병

한소네골드 적용병해충



잎도열병

목도열병

깨씨무늬병

잎집무늬마름병

흰잎마름병



세균벼알마름병

이화명나방

벼잎벌레

벼물바구미

주의사항

1. 밀파되거나 불량환경 등으로 인한 연약한 모, 도장한 모, 생육이 불량한 모나 이앙적기를 지난 모(육묘기간 30일이상) 등에 사용하거나 이상 기온(고온 및 저온)이 계속되어 뿌리의 활력이 떨어질 경우에는 약해가 발생할 수 있으니 사용하지 마십시오.
2. 미숙퇴비를 사용하여 가스장애가 우려되는 논이나 찬물이 나는 논, 염해가 우려되는 간척답, 논고르기가 불량한 논에는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
3. 이 농약은 산파용 육묘상자에 사용하는 약제로 조파용 육묘상자에 사용할 경우 약효 저조 및 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
4. 모판이 물에 잠겨 있을 경우 약해의 우려가 있으므로, 약제를 처리할 때와 처리한 후에는 모판이 물에 잠기지 않도록 주의하십시오.
5. 약제 처리 후 모판이 밀폐(비닐 등)될 경우 약해의 우려가 있으니 주의하십시오.
6. 최아가 덜 된 법씨를 파종 동시 처리했을 경우 발아불량의 원인이 되므로 반드시 최아를 시킨 후 사용하십시오.
7. 비래해충(애멸구) 및 병해충 발생이 평년 이상으로 대발생하거나 적용해충 이외의 해충이 발생할 경우에는 적용대상 약제를 본답에 추가로 살포하여 주십시오.
8. 약제가 육묘상에 균일하지 않게 처리되었을 경우 이앙 후 약제가 처리되지 않은 부분에서 약효가 저조할 수 있으니 최대한 골고루 처리하여 주십시오.


성보화학
www.sbcc.kr

☎ 고객상담전화 : 1833-3231 서울사무소 : (02) 3789-3800 안산공장 : (031) 493-1041

영업사무소
·경기영업팀 : (031) 291-7090 ·강원영업팀 : (033) 765-8851 ·충북영업팀 : (043) 236-8857 ·충남영업팀 : (042) 826-6869
·전북영업팀 : (063) 227-0762 ·전남영업팀 : (062) 511-6257 ·경북영업팀(남부, 북부) : (053) 743-8345
·경남영업팀 : (055) 256-7705 ·제주영업 : (064) 803-8999

* 본 기술자료는 2021년 2월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.
* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿은 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.
* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직불금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.
* 농약을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 확인하십시오.

2021. 3


성보화학

Ch
카카오톡
채널



YouTube
유튜브
채널

수도용
살균·살충제

한소네골드


입제

파종시 · 이앙당일 육묘상처리제



흰잎마름병 잎집무늬마름병 애멸구

· 유효성분 및 함량 : Oryastrobin(2%)+Prochloraz-manganese(1%)+Fipronil(0.6%) · 품목명 : 오리사스트로빈+프로클로라즈망가니즈+피프로닐 입제
· 계통 : 스트로빌루린계+이미다졸계+페닐피라졸계 · 포장단위: 1kg, 3kg



한소네골드

무처리구

- ▶ 파종동시처리로 약제 손실없이 간편하고 균일한 살포!
: 파종동시처리로 노동력 감소 및 약제 유실을 방지합니다.
- ▶ 수도작에 문제되는 해충(애멸구, 벼물바구미, 벼줄기굴파리)에 효과 우수!
: 저온성 해충에 방제효과가 우수합니다
- ▶ 수도작에 문제되는 병해(잎도열병, 목도열병, 잎집무늬마름병)에 효과우수!
: 약효지속기간이 길어 추가적인 살균제 방제 횟수 절감을 할 수 있습니다.
- ▶ 육묘기간 단축 및 매트형성 촉진 효과
: 초기 빠른 생장으로 육묘기간 단축 및 뿌리의 발생을 촉진시켜 매트형성을 촉진 시킵니다.

적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해충	사용적기 및 방법	사용약량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
벼	목도열병	파종시, 육묘상처리	50g/상자	파종기까지 사용	1회 이내
	잎도열병				
	벼물바구미				
	애멸구				
	벼잎벌레	이앙당일, 육묘상처리		이앙당일까지 사용	
	벼줄기굴파리				
	이화명나방(1화기)				
	깨씨무늬병				
	세균벼알마름병				
	이삭누룩병				
	잎집무늬마름병				
	흰잎마름병				

한소네골드 추천!

강원도 철원군, 김두일



“병해충이 많이 줄어들고 농사 짓기가 수월해졌습니다. 매트형성과 활착이 잘되고 내년에도 꼭 한소네골드를 잘써서 훌륭한 농사꾼이 되고 싶습니다.”

경기도 화성시, 최대혁



“볍씨 파종과 동시에 처리해서 초기 생육이 우수하였고 특히 뿌리 발육이 좋아 매트 형성이 잘 이루어져 건조 육성이 가능했습니다. 경기도 지역은 이앙 후 초기 벼물바구미, 굴파리가 많았는데 한소네골드는 방제 효과가 좋았습니다. 내년에는 여러 사람들에게 꼭 추천하고 싶습니다.”

추천 사용방법

육묘 상자 상토갈기



한소네골드 처리



볍씨 파종



복토



약제처리기 사용방법



1. 빈모판을 6판정도 준비해 주십시오.



2. 자동처리기를 설치하여 주십시오.



3. 레버를 2단으로 조절하여 주십시오.



4. RPM게이지를 4로 조절하여 주십시오.




5. 한소네골드를 투입하여 주십시오.



6. 빈모판을 6판정도 보내주십시오.



7. 모판 중 5번째 모판으로 약량을 확인하여 주십시오.



8. 모판당 50g을 확인하신 후 사용하십시오.

※ 약량이 50g이 안될 경우 처리방법 “4번”을 조절하신 후 사용하여 주시기 바랍니다.

벼물바구미 방제효과



한소네골드

무처리구

애멸구 방제효과



한소네골드

무처리구

목도열병 비교시험

한소네골드

무처리구

