

원예용 살균제

# 흑균탄

입제

흑색썩음균핵병 · 도복경감 전문약



적용대상

[고구마] 균핵병 [마늘] 흑색썩음균핵병 [벼] 도복경감 [땅콩] 흰비단병  
[양파, 파(쪽파포함)] 흑색썩음균핵병



흙속의 기적  
아직 소인에게는  
흑균탄이 있습니다.



원예용  
살균제

# 흑균탄

입제 / 사1

흑색썩음균핵병 전문 토양살균제



균핵병

흑색썩음균핵병

흑색썩음균핵병



· 유효성분 및 함량 : Propiconazole(1%) · 품목명 : 프로피코나졸 입제 · 계통 : 트리아졸계 · 포장단위: 2kg, 3kg

## 「흑균탄」의 특징

### · 침투이행성

식물체의 뿌리를 통하여 흡수 이행하여 우수한 치료효과를 발휘합니다.

### · 도복경감

벼의 마디 간격을 좁히고, 단단해지는 효과를 통하여 생육후기 도복을 억제합니다.



### · '흑색썩음균핵병'과 '토양해충' 동시방제 추천



+



또는



[마늘, 양파, 파(쪽파포함)]  
흑색썩음균핵병

[마늘]고자리파리, 뿌리응애  
[양파]고자리파리, 줄기구근선충  
[파(쪽파포함)]고자리파리

[마늘]고자리파리,  
뿌리응애

### ▶ 효과적인 사용방법

토양전면처리: 토양전면에 균일하게 처리

토심 10~15cm: 토심 10~15cm정도로 혼합

흑균탄: 흑색썩음균핵이 많은 모토에 흑균탄 성분이 골고루 분포

흑균탄입제는 토양 깊숙히 침투하여 원인균을 효과적으로 방제합니다.

▶ 흑균탄은 입제 제형으로 사용이 편리합니다.

### ▶ 적용대상 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	1,000m(10a)당 사용량	안전사용기준	
				사용시기	사용횟수
땅콩	흰비단병	파종전 토양혼화처리	6kg/10a	파종(정식)기	1회 이내
마늘	흑색썩음균핵병	정식전 토양혼화처리		파종기	
양파				정식기	
파(쪽파포함)				출수전	
벼	도복경감	출수30일전 수면처리		파종기	
고구마	균핵병	중서 파종전, 토양혼화처리			

\* 본 기술자료는 2021년 8월까지 등록된 자료를 토대로 제작되었습니다.

\* 사용 전에 표기내용을 확인하여 표시사항 이외에는 사용하지 말고 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 마십시오.

\* 농약을 정해진 용도로 사용하지 않을 경우 「농약관리법」에 따라 과태료가 부과되며, 직물금 수령 등에 불이익을 받을 수 있습니다.

\* 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

2021. 9



고객상담전화  
1833-3231